

Schema **SagServiceMaalOpdatering.xsd**

schema location: [SagServiceMaalOpdatering.xsd](#)
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: urn:oio:kombit:bygogmiljoe:sagservicemaalopdatering:1.0.0

Elements Complex types
Opdater **OpdaterType**


schema location: [Faelles.xsd](#)
attributeFormDefault: unqualified
elementFormDefault: qualified
targetNamespace: urn:oio:kombit:bygogmiljoe:faelles:1.0.0

Elements	Simple types
<u>BesvarelseID</u>	<u>KodeType</u>
<u>BOMSaqID</u>	<u>UUIDIdentifikatorType</u>
<u>DokumentationID</u>	
<u>FaseKode</u>	
<u>FilBilaqlD</u>	
<u>IndsendelsedatoTid</u>	
<u>IndsendelseID</u>	
<u>IndsendelseLoebenr</u>	
<u>KravAktoerKode</u>	
<u>KravTypeKode</u>	
<u>MyndighedID</u>	
<u>StatusKode</u>	


element Opdater



complexType OpdaterType

diagram	 <p>The diagram illustrates a UML sequence diagram. A participant labeled 'OpdaterType' sends a synchronous message to another participant labeled 'SagServiceMaalKode'. The return message from 'SagServiceMaalKode' is annotated with the text 'Unikt ID for sag' (Unique ID for case). The return message is also associated with a participant labeled 'bom:BOM SagID'.</p>
children	BOMSagID SagServiceMaalKode

element OpdaterType/SagServiceMaalKode

diagram	 <p>The diagram shows the 'SagServiceMaalKode' element with its documentation: 'Servicemålkode som sagen skal tildeles' (Service code that the case should be assigned).</p>
properties	content simple
annotation	documentation Servicemålkode som sagen skal tildeles

element BesvarelselID

diagram	 <p>The diagram shows the 'BesvarelselID' element with its documentation: 'Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en besvarelse på en ansøgning/indsendelse.' (Unique non-information-bearing key that identifies a response to an application/submit).</p>
properties	content simple
annotation	documentation Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en besvarelse på en ansøgning/indsendelse.


element BOMSagID

diagram	 <p>The diagram shows the 'BOMSagID' element with its documentation: 'Entydig ikke-informationsbærende nøgle til en sag i Byg og Miljø' (Unique non-information-bearing key for a case in Building and Environment).</p>
properties	content simple
annotation	documentation Entydig ikke-informationsbærende nøgle til en sag i Byg og Miljø


element DokumentationID

diagram	 DokumentationID Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer dokumentation som indsendes.
properties	content simple
annotation	documentation Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer dokumentation som indsendes.

element FaseKode

diagram	 FaseKode Kode som identificerer en fase i BoM
properties	content simple
annotation	documentation Kode som identificerer en fase i BoM

element FilBilagID

diagram	 FilBilagID Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en et filbilag som er vedhæftet en indsendelse
properties	content simple
annotation	documentation Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en et filbilag som er vedhæftet en indsendelse

element IndsendelseDatoTid

diagram	 IndsendelseDatoTid Dato og klokkeslet for en indsendelse af en ansøgning eller indsendelse af supplerende materiale
properties	content simple
annotation	documentation Dato og klokkeslet for en indsendelse af en ansøgning eller indsendelse af supplerende materiale

element **IndsendelselID**

diagram	 <p>Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en indsendelse.</p>
properties	content simple
annotation	documentation Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en indsendelse.


element **IndsendelseLoebenr**

diagram	 <p>Løbenummer for en indsendelse indenfor en sag. Indsendelser nummereres løbende under sagen.</p>
properties	content simple
annotation	documentation Løbenummer for en indsendelse indenfor en sag. Indsendelser nummereres løbende under sagen.

element **KravAktoerKode**

diagram	 <p>Identificerer en aktør (ansøger/myndighed)</p>
properties	content simple
annotation	documentation Identificerer en aktør (ansøger/myndighed)

element **KravTypeKode**

diagram	
properties	content simple

element **MyndighedID**

diagram	 <p>Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en myndighed/organisation i BoM</p>
properties	content simple
annotation	documentation Entydig ikke-informationsbærende nøgle som identificerer en myndighed/organisation i BoM

element StatusKode

diagram	 <p>Statuskode for en sags status</p>
properties	content simple
annotation	documentation Statuskode for en sags status

simpleType KodeType

properties	base xs:string
annotation	documentation Abstrakt type som danner basis for kodeværdier i BoM.

simpleType UUIDIdentifikatorType

properties	base xs:string
annotation	documentation Simpel type som danner basis for entydige ikke-informationsbærende nøgler i BoM.

XML Schema documentation generated by [XMLSpy](#) Schema Editor <http://www.altova.com/xmlspy>